

GLADE



Glade 12



Glade 5

Osprey에 오신 것을 환영합니다. Osprey는 귀하의 모험을 위해 가장 기능적이고, 내구성 강하고, 혁신적인 등산용품을 만든다는 것을 자랑으로 여기고 있습니다. 제품 기능, 사용, 관리, 고객 서비스 및 품질 보증에 대한 자세한 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

사용자 설명서



osprey.com



공통 기능

- 1 리저버 슬리브가 있는 이지 액세스 패널 J 지퍼 메인 수납공간
 - 2 단열 처리된 리저버 호스 및 화이트 밸브 커버
 - 3 이지 액세스 액세서리/고글 스테시 포켓
- + Hydrapak의 Osprey Hydraulics® LT 2.5L 리저버포함
 - + 내부 지퍼 스테시 포켓

제품 특징

Glade는 겨울 스포츠 애호가를 위한 하이드레이션 배낭입니다. 두 가지 부피로 제공되며 슬림한 버전은 스키, 스노보드, 펫바이킹, 크로스컨트리 스키 또는 스노슈잉과 같은 스포츠를 즐길 때 매우 안정적이며 리프트 탑승 시 안전합니다. 수분을 제때 공급한다는 것은 매우 중요하며 이 2.5L 리저버 및 단열 호스로 추운 날씨에도 물을 마실 수 있습니다.

메인 패브릭

bluesign® 승인 420D 재활용 강력 나일론, PFC 프리 DWR

액센트

bluesign® 승인 420D 재활용 강력 나일론, PFC 프리 DWR

하단

bluesign® 승인 420D 재활용 강력 나일론, PFC 프리 DWR

- + 바디 패브릭은 bluesign® 승인 나일론 소재를 포함
- + GRS 인증 재활용 소재 포함
- + PFC 프리 DWR
- + BPA 프리 리저버

개요

GLADE 12

특수 기능

- 1 빠르고 쉬운 대각선 스키 결속
- 2 수직 전면 패널 및 수평 스노보드 결속
- 3 대형 전면 패널 J 지퍼로 액세스할 수 있으며 내부 수납공간이 있는 소형 장비/음식 포켓 특징

사양	O/S
큐빅 인치	732
리터	12
파운드	2.03
킬로그램	0.93
인치	높이 18 x 너비 10 x 깊이 7
센티미터	높이 45 x 너비 26 x 깊이 9

하중 범위 10-20lb | 5-9kg

포함 사항 리저버 2.5L



GLADE 5

특수 기능

- 1 빠르고 쉬운 대각선 스키 결속
- 2 수직 전면 패널 및 수평 스노보드 결속
- 3 대형 전면 패널 J 지퍼로 액세스할 수 있으며 내부 수납공간이 있는 소형 장비/음식 포켓 특징

사양	O/S
큐빅 인치	305
리터	5
파운드	0.82
킬로그램	0.37
인치	높이 18 x 너비 9 x 깊이 5
센티미터	높이 45 x 너비 22 x 깊이 13

포함 사항 리저버 2.5L



착용



얼음/눈의 축적을 줄이도록 눈이 잘 붙지 않는 소재를 사용

아티론 프레임시트

탈착식 웨빙 힙벨트

서스펜션

+ 아티론 프레임시트

백패널

+ 얼음/눈의 축적을 줄이도록 눈이 잘 붙지 않는 소재를 사용

하네스

+ 탈착식 웨빙 힙벨트

크기 조절 / 피팅

하네스 피팅

하네스 스트랩은 배낭과 등 사이 간격 없이 어깨를 완전히 감싸야 합니다. 하네스 스트랩의 패딩 처리된 부분은 거드랑이에서 2"5cm 이상 아래에 있어야 하며, 흉골 스트랩은 쇄골 아래 약 2"5cm로 조정을 해야 합니다.

기능



긱힘 방지 고글 포켓

12L / 5L

- + Glade는 배낭 상단에 위치한 스크래치 프리 플리스 안감 포켓이 특징입니다. 포켓은 고글, 선글라스 및 부서지기 쉬운 장비를 보관하는 데 용이합니다.



대각선 스키 결속

12L

대각선 스키 결속 장치는 하단 전면 패널 웨빙의 한쪽과 상단 전면 패널 웨빙의 반대쪽을 활용하여 스키를 고정합니다.

- 1 슬라이더 버클을 이용해 하단 웨빙을 느슨하게 한 후 스키 테일을 스트랩의 보강된 영역 아래로 넣고 스트랩을 단단히 조입니다.
- 2 보호 패브릭 루프 아래 장갑을 착용해도 사용하기 쉬운 버클을 이용해 상단 캐리 스트랩 클립을 풀고 스키 상단을 반대 스트랩의 보강된 영역 아래로 넣은 후 버클을 다시 결속합니다.
- 3 안정적인 결속을 위해 캠 락 슬라이더 버클과 배낭 측면의 웨빙을 사용하여 스키를 단단히 조입니다. 배낭에서 스키를 제거하려면 역순으로 단계를 수행합니다.



단열 하이드레이션

12L / 5L

- + 내부에 재봉 처리된 하이드레이션 슬리브와 리저버 행거 및 완전하게 단열 처리된 이중 지퍼 하네스 라우터와 저자극성의 스트레치 저장고가 열지 않는 하이드레이션을 제공합니다.
- + 하이드레이션 리저버를 백패널 입구를 통해 리저버 슬리브에 삽입하고, 후크 앤 루프 결속 장치를 사용하여 호스를 단열 솔더 하네스의 포트에 통과시킵니다.